


DETAJL KANALIZACIJSKEGA JAŠKA IZ PHD CEVI - v vozišču



PE REVIZIJSKI JAŠEK DN800

- NA JAŠEK SE LAHKO PRIKLJUČIJO CEVI PREMERA OD DN 500 DO DN 150. CEVI SO LAHKO IZ PVC MATERIALA DIN 1953 IN IZ PE PO DIN 8074/75

- MULDA JAŠKA IMA VIŠINO 2/3 D PRIKLJUČENE CEVI, KAR JE BISTVENO HIDRAVLIČNO UGODNEJŠE, KOT PA ČE BI BILA SAMO 1/2 D

- KONOS JAŠKA S SVETLO ODPRTINO 625 PO DIN 4034

- VGRAJENA VSTOPNA LESTEV IZ NI₉₀ JEKLA PO DIN 19555/1264

- HORIZONTALNO OJAČITVENA REBRA. KI SLUŽIJO KOT VAROVALO PROTI VZGONU

- MOŽNOST IZVEDBE JAŠKA V ENEM KOSU DO GLOBINE 5 m ALI TUDI VEČ



Laporska cesta 46, SI-2319 Pučjane
Tелефон: +386 (0) 40 238 438
E-mail: info@laporko.si, www.laporko.si

Vsebina risbe:

Detajl kanalizacijskega jaška iz PHD cevi

Številka načrta:

01/2018-ZU

Številka projekta:

02/2018

Objekt/lokacija:

VRTEC LAPORJE

Datum:

marec 2018

Št. risbe:

3/5.17