

IZKAZ O ZAŠČITI PRED HRUPOM

Podatki o stavbi

Naziv stavbe: **UPRAVNA ENOTA, Vošnjakova 10, 2310 Slovenska Bistrica**

Lokacija stavbe: **SLOV. BISTRICA**

Investitor: **OBČINA SLOV. BISTRICA, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica**

Odgovorni vodja projekta: **KRAŠEVAC Mojca, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0467 A**

Izdelovalec elaborata: **KRAŠEVAC Igor, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0471 A**

Datum izdelave projektne dokumentacije: **29.12.2017**

Elaborat izdelan (ustrezno obkroži): a) po smernici,
 b) po zadnjem stanju tehnike.

Zaščita pred hrupom v okolju

Izračun, izveden na podlagi (ustrezno obkroži):

- a) mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehnički smernici),
 b) izmernih ali izračunanih ravni hrupa v okolju.

Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izračunu zvočne izolirnosti ovoja stavbe:

Ldan[dB(A)] = 60		
------------------	--	--

Zvočna izolacija ovoja stavbe

Ločilni element ali prostor		Projektne vrednosti		Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi
Oznaka/ pozicija	Oznaka veličine (enota)			Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti
ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI					
1	Izračun 1	$D_{2m,nT,Attr}$ (dB)	min 25	35	



Zaščita pred hrupom v stavbi

Zvočna izolacija notranjih ločilnih elementov

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi
Ločilni element ali prostor		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti
Oznaka/ pozicija		Oznaka veličine (enota)			Ustreza (da/ne)
NOTRANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI (stene, stene z vrati ipd.)					
1	Stena brez vrat med drugimi delovnimi prostori istega uporabnika	R'_w (dB)	min 46	54	
NOTRANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI (medetažne konstrukcije, podesti, stopnice)					
1	Medetažne konstrukcije med poslovnimi, trgovinskimi, postajnimi, terminalskimi, muzejskimi in knjižničnimi deli stavbe	R'_w (dB)	min 52	66	
		$L'_{n,w}$ (dB)	max 58	17	

Opombe izdelovalca izkaza

Ni opomb!

Opombe merilca

Podpis izdelovalca elaborata:

Podpis pooblaščenca akreditirane (pravne ali fizične) osebe:

Datum opravljanja meritev:

Podpis osebe, ki je opravljala meritve:

Podpis odgovornega nadzornika:

